





VISCO JET 

Zukunftsweisende Rührtechnologie

VISCO JET® Stativ Rührwerk VJ411

VISCO JET® Stativ Rührwerk VJ411

- Speziell konzipiert für das Aufrühren oder Tönen von Fassadenfarben und Putzen in runden und ovalen Behältern ca. 5 -30 Liter
- Rührorgan VISCO JET® Pyramide für das effektive Aufrühren niedriger bis hochviskoser Produkte
- Unkomplizierter Rührorganwechsel mit der VISCO JET® Schnellwechsellkupplung
- Sichere Behälterfixierung über manuelles Klemmsystem mit Sicherheitsabfrage
- Tropfblechsystem verhindert ein Verschmutzen der Behälterauflage
- Vollständige Ummantelung durch ein Aluminium Gehäuse erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- Arbeits- und Wartungszugang über schaltgesicherte Drehtür mit Sichtfenster
- Digitale Steuerungseinheit und Programmierung von Rührvorgängen über einen integrierten Touch-Screen



VISCO JET® VJ411

Das halbautomatische Stativ Rührwerk für Ihren Produktionsprozess

Um die Anforderungen unserer Kunden optimal zu erfüllen, ist das VISCO JET® VJ405 in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

	VJ411
Artikelnummer	-
Rührwerksantrieb	1,1 kW
Rührorgan	Pyramide
Stativ mit elektrischem Hub	✓
Wegmesssystem	✓
Behälterklemmung	Manuell
Steuerung	Kostal
Anzahl möglicher Rezepteneinstellungen	10
Integration Mastersteuerung	---
Sicherheitsumhausung	✓

Ist für Sie die passende Ausführung nicht dabei?

Dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie eine E-Mail, wir werden dann gerne gemeinsam mit Ihnen Ihr passendes Rührwerk konfigurieren!

VISCO JET® VJ411

Einfache Funktionsweise für eine optimale Integration in Ihren Produktionsprozess




- Behälter wird auf der Behälterauflage der Schublade platziert
- Fixierung des Behälters über manuelle Behälterklemmung
- Schließen der Schublade durch Anwender
- Tropfblech schwenkt zur Seite
- Auswahl des Rührprogramms über Touchscreen
- Rührvorgang wird gestartet
- Rührvorgang beendet
- Öffnen der Schublade
- Tropfblech schwenkt unter das Rührorgan
- Fixierung des Behälters manuell lösen und herausnehmen

VISCO JET® Pyramide -

Wir treffen den richtigen Ton

Nach kürzester Zeit wird mit Hilfe des speziell für diese Anwendung entwickelten Rührorgan VISCO JET® Pyramide die optimale Tönung und Viskosität des Rührmediums während des Rührprozesses erreicht.

Mit diesem Rührorgan können Farben und Tönungen mit bis zu 9.000 mPas gerührt werden.



VISCO JET® ist weltweit für Sie im Einsatz

VISCO JET® Rührsysteme GmbH

Mittlere Greut 2
79790 Küssaberg
Deutschland

Telefon: +49 7741 91291 0

info@viscojet.com

www.viscojet.com

VISCO JET® GmbH

Bahnhofstraße 1
CH-5322 Koblenz/AG
Schweiz

Telefon: +41 56 267 50 90

info@viscojet.ch

www.viscojet.ch

Ihren individuellen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Website oder rufen Sie uns direkt an!

